EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F070274243

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/09/2026	26074430

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/09/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S076F221**

(9) RAISON SOCIALE :
S.N.C.T.A.

(3) COORDONNÉES :
161 RUE DU GENERALE DE GAULLE

76770 LE HOULME
02.35.75.01.01

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F1350

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FA-653-TK (F)	21-12-2020	28-09-2018

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	2008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3CUHMRPJY165025	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP071X855	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

34970

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/11/2022:21329 Kms / 15/11/2024:31622 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			16%	
Forces verticales		715daN			525daN	
Frein de service						
Forces de freinage	258daN		246daN	189daN		197daN
Déséquilibre (<20%)		5%			5%	
Force de freinage (efficacité)	258daN		246daN	189daN		197daN
Taux d'efficacité (=>58%)			71%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			25%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.01% Lambda(0.97 à 1.03) 1.001

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-1.8%	D:-1.9%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-4.0%	D:-1.4%